

VÄRDEFÖRVARING

KASSASKÅP - STÖLDSKYDDSSKÅP - SÄKERHETSSKÅP - VÄRDESKÅP



EUROSAFE
SCANDINAVIAN SECURITY



VILKET SKÅP BEHÖVER JAG?

Viktigt är att först identifiera vad du vill skydda mot, stöld, brand eller kanske både och? Att välja rätt skåp kan ibland vara lite knepigt då det på marknaden finns flera olika standarder och begrepp att ta hänsyn till. Vi har listat några viktiga steg nedan för att hjälpa till med val av skåp.

KRAVSPECIFIKATION

Börja med att kontrollera med ditt försäkringsbolag om det finns ett specifikt krav på vilken typ av skydd och säkerhetsnivå du behöver uppfylla. Se sammanställning på nästa sida för en översikt gällande standarder och generella rekommendationer.

STORLEK PÅ SKÅP

Tänk efter om du har andra värdeföremål som du kan förvara i skåpet vilket kan påverka val av storlek på skåpet. Exempelvis dokument, pass, fotografier eller egendom med affektionsvärde. Vi har olika storlekar och varianter av samtliga skåp.

INSTALLATION

Vi rekommenderar alltid att skåpet skruvas/bultas fast i golv och/eller vägg, oavsett säkerhetsnivå. Notera att vissa säkerhetsnivåer kräver att skåpet förankras enligt gällande normer (se nästa sida). Välj gärna en dold placering så att skåpet inte är synligt, men det är samtidigt viktigt att skåpet är tillgängligt för dig som användare - annars riskerar skåpet att inte användas. Vi erbjuder en komplett installation av skåp samt även anpassningar.

KUNDSPECIFIKA LÖSNINGAR

Vi erbjuder även kundanpassade skåp enligt ert unika behov. Exempel på detta är anpassade mått, specialinredning, färg, låstyp mm. Kontakta oss för mer information.

ÖVERSIKT SÄKERHETSNIVÅER


Kassaskåpets syfte är att skydda innehållet mot stöld och/eller brand. För de flesta av oss är ordet "kassaskåp" den vanligaste benämningen på ett skåp som skyddar mot stöld, vilket egentligen är felaktigt. Kassaskåp är ett skåp som är klassificerat efter en numera tillbakadragen norm [SS 3493]. Dock lever benämningen kvar hos både allmänheten och inom säkerhetsbranschen.

För att hjälpa till att reda ut begreppen och för att förenkla vilket skåp och skydd som är lämpligt för just dig följer en kort sammanställning. Kontakta oss eller ditt försäkringsbolag om du är osäker på vilken säkerhetsnivå du behöver.



INBROTTSFÖRDRÖJANDE SKÅP (VÄRDEFÖRVARINGSSKÅP)

Inbrottsfördröjande skåp för egendom med lågt eller inget försäkringsvärde. Dessa skåp saknar certifiering för stöldskydd och brandskydd. Notera att säkerheten skiljer sig på ett icke certifierat skåp. Skåpen erbjuder ett inbrottsfördröjande skydd som kan avskräcka och förhindra stöld.



STÖLDSKYDDSSKÅP (EN 14450 S2)

Inbrottskyddade skåp enligt Europeisk standard EN14450 S2. Skåpen lämpar sig för förvaring av värdesaker i hemmet. Stöldskyddsskåp som väger under 150kg ska förankras i golv och/eller vägg. Stöldskyddsskåp finns med eller utan brandskydd.



SÄKERHETSSKÅP (SSF 3492)

Säkerhetsskåp är certifierade enligt Svensk standard SSF 3492 (tidigare SS 3492). Skåpen är lämpliga för förvaring av smycken, nycklar, värdehandlingar, vapen, tobak, datorer mm. De flesta försäkringsbolag kräver minst stöldskyddsskåp enligt SSF 3492 för förvaring av kontanter upp till ett prisbasbelopp (ca 47.000kr). Säkerhetsskåp som väger under 150kg ska förankras i golv eller vägg. Säkerhetsskåp har ingen brandklassificering.



VÄRDESKÅP (EN 1143-1)

Kraftiga skåp certifierade enligt den europeiska standarden EN 1143-1. Skåpen är lämpliga för förvaring av kontanter, smycken, värdehandlingar mm. Värdeskåp klassificeras i olika nivåer, så kallade Grades, där Grade 0 är lägsta nivån. Enligt Försäkringsföretagens branschorganisation får högst 50.000kr i kontanter förvaras i ett skåp med Grade 0. Ju högre Grade, desto högre värde kan förvaras i skåpet. Värdeskåp som väger under 1000kg ska förankras i golv. Värdeskåp finns med eller utan brandskydd.



BRANDSKYDD OCH BRANDISOLERING

På marknaden finns flera olika skåp som är brandisolerade, dessa skåp saknar certifierat brandskydd och ska endast ses som ett lättare brand/värmeskydd. Finns behov eller krav för brandskyddat skåp eller förvaring ska det vara ett certifierat brandskydd. Det finns flera olika standarder, och man skiljer på brandskydd för dokument och datamedia (som är mer värme-känsligt). Certifierade brandskydd finns mellan 30 - 120 minuter.

INSTALLATION AV SKÅP

Vi erbjuder installation av skåp, även för dig som önskar en specifik placering av skåpet. Nedan är några steg att ta hänsyn till inför en installation av skåp. Vi rekommenderar att samtliga skåp förankras ordentligt, oavsett säkerhetsnivå på skåpet.

KOSTNAD INSTALLATION

Kostnad för installation beror till stor del på hur intagsvägar (trappor, hiss, hinder mm) ser ut till och inom fastigheten samt även storleken på skåp. Placering av skåp samt material i väggar/golv som skåpet ska förankras i påverkar också priset för installation.

BEHOVSANALYS/BESIKTNING

Vi erbjuder kundbesök för att hjälpa till med val av skyddsnivå, val av storlek, placering av skåpet, kundanpassning samt intagsvägar inom och utanför fastigheten. Tiden för behovsanalys debiteras per påbörjad timma.

DISKRESSION

Med över 30 års erfarenhet i säkerhetsbranschen är diskussion och sekretess en förutsättning. Kundbesök och installation sker diskret och vi lämnar aldrig ut referenser som inte uttryckligen godkännt det.

LEVERANS

Om du vill ombesörja installationen själv så sker leverans via transportföretag. Notera att fraktkostnad för skåp endast avser leverans till gatuadress - inbärning av skåp ingår inte om inget annat anges. Om du önskar att vi tar ett helhetsansvar för installationen så sköter vi även transport av skåpet vid installationstillfället. Kostnad för leverans enligt orderbekräftelse.

FÖRBEREDELSE

Vid fastbultning av skåp är det kundens ansvar att säkerställa att den aviserade platsen lämpar sig för fastbultning och att det är säkert att borra i golvet eller väggen (tex att det inte finns golvvärme, vattenledningar eller elledningar). Intagsvägen i fastighet måste vara fri från föremål och möbler så att transport kan utföras enkelt. Behöver golv täckas för, måste detta informeras till installatören.

INSTALLATION

Installation av skåp innebär normalt att skåpet bultas/skrivas fast i golv eller vägg. Kunden ansvarar för att inga rör eller ledningar kan påverkas vid installation samt att intagsvägar är fria från möbler eller andra hinder. Installation sker endast på plana ytor. Vi erbjuder även flytt av befintliga skåp eller demontering och destruering. Kostnad för installation enligt offert.

UTBILDNING

Efter genomförd installation erbjuder vi utbildning på skåpet och dess låssystem. Utbildningen är kostnadsfri. Vi erbjuder kostnadsfri support på vardagar 08:00 - 17:00.



Eurosafe Solutions Scandinavia AB

Telefon 010 470 00 90 | contact@eurosafe.se
Support 010 470 00 99 | support@eurosafe.se
www.eurosafe.se